日本バイオプラスチック協会

識別表示委員長殿

## バイオマスプラマークの(新規・更新・修正)使用申請書

標題の件につき、資料を添付して下記の通り申請しますので、使用許可書の発行をお願い致します。

バイオマスプラ名称 (英文表記)		ベッセル19VL(太 F)グリーンバイオチューブ(VESSEL 19VL (FAF) GREEN BIO-TUBE)	
認証整理番号		813	
会社名		株式会社ベッセル・ジャパン	
代表者名		内藤 明美	
担当者	氏名	関 智行	
	₸	108-0073	
	住所	東京都港区三田 3-7-18 イトヤマタワー6F	
	所属	営業部	
	電話番号	03-5791-3366S	
	FAX 番号	03-5791-3368	
	E-MAIL	seki@vessel-japan.co.jp	

新規の場合、認証整理番号は事務局で記入します。

バイオマスマークの使用方法	製品に印刷
部分限定の有無	有無無
バイオマスプラスチック度表示	表示する(25%、50%、75%、90%) 表示しない

使用方法:シンボルマークを表示する媒体を表示する;製品、包材、カタログ、技術資料・・・

主な用途

文具 包装資材 土木建築資材、農園芸・林業資材 容器 日用品 食器 繊維 情報・通信 その他

原料・バイオマスプ゚ラスチック度

原料名・商品名(メーカー名)	① 含有率 (wt%)	A,C:PL 番号 B,D:材料区分	② A,C:バイオマス プラスチック度(wt%)	①×②/100 バイオマスプ <sup>°</sup> ラスチック度 (wt%)
Green Polyethylene properties LDPE(BRASKEM)	41.0	A103421b	95.0	39.0
Green Polyethylene properties LLDPE(BRASKEM)	27.0	A103412b	84.0	22.7
Green Polyethylene properties HDPE(BRASKEM)	18.0	A103407b	94.0	16.9
EVAL(EVOH) RESIN (KURAY)	3.0	E-105B	0	
ADMER (Mitsui Chemical)	7.0	B42	0	
WHITE LLDPE (POLYONE  MANAGEMENT)  COLOR LLDPE (SCG CHEMICALS)  BLACK LLDPE (Clariant Chemicals Ltd.)	4.0	6010-WT-50  EL-WAX  REMAFIN-BLACK  PE-AEGZ	0	
UV INK (MEGAMI INK)	0-0.1	UV MEGACURE SERIES	0	
HOT STAMP UVT SILVER(OIKE Imaging,Inc)	0-0.1	UVT SILVER		
バイオマスプラスチック度 合計				78.6

注意:分類A及び分類Cの原料名はPL記載のPL名または製品名を記入し、PLNo.を必ず記入のこと。

PL記載申請中の材料はその旨PLNo. 欄に記入のこと。

分類B、分類Dについては商品名及び材料メーカー名も記入のこと。

但し グリーンプラ・ポジティブリストの分類Bに登録済のものはそのPLNo. を括弧付きで記入すること

バイオマスプラスチック度は 小数点第二位を切り捨てること。

## 安全性情報

特定有害物質	含有量(ppm)
Cd	検出されず
Pb	検出されず
Hg	検出されず
Cr(VI)	検出されず

測定値または合理的な推定値を記入する。分析報告書または推定値根拠を示すこと。

安全性確認添付資料名 (登録番号 690 で提出済)	資料番号
BRASKEM LDPE SAFETY DATA SHEET	1
BRASKEM LLDPE SAFETY DATA SHEET	2
BRASKEM HDPE SAFETY DATA SHEET	3
ADMER SAFETY DATA SHEET	4
EVAL SAFETY DATA SHEET	5
WHITE LLDPE SAFETY DATA SHEET	6
COLOR LLDPE SAFETY DATA SHEET	6
BLACK LLDPE SAFETY DATA SHEET	6
UV INK SAFETY DATA SHEET	7
UV INK TEST REPORT	8
UV INK NON USE SUBSTANCES	9
EVAL 化学物質調査報告書	10
WHITE LLDPE 化学物質調査報告書 英文	11)
COLOR LLDPE 化学物質調査報告書 英文	11)
BLACK LLDPE 化学物質調査報告書 英文	11)
ADOMER 化学物質調査報告書 中国語	12
HOT STAMP UVT SILVER SAFETY DATE SHEET	15)
HOT STAMP TEST REPORT	16)

## 成形(加工)条件等の特記事項

特	記	事	項	無	L.
াব	ㅁㄴ	Ŧ	欠	ᇒ	$\sim$

## (製品情報)

名称	ベッセル19VL(太 F)グリーンバイオチューブ(VESSEL 19VL(FAF) GREEN BIO-TUBE)
特徴	植物由来プラスチックのバイオ PE を原料としています。樹脂使用料と二酸化炭素の排出量を削減する事が可能で、環境に配慮した製品となります。
URL	http://www.vessel-japan.co.jp
問合せ部署名	営業部
電話	03-5791-3366
FAX	03-5791-3368
E-MAIL	seki@vessel-japan.co.jp